# Quadro Wand- und Deckenleuchte







#### Wand- und Deckenleuchte LED

- Lineare Profil-Systemleuchte
- Profil aus stranggepresstem Aluminium, farblos eloxiert
- Abdeckung aus Acryl satiné
- Bestückt mit fluora**mod**°-Platinen
- Länge variabel ab 600 mm

#### Version 613

- Eckige Abdeckung aus vergilbungsfreiem Acryl satiné

#### Version 620

- Runde Abdeckung aus vergilbungsfreiem Acryl satiné

### Version 622

- Minime (4 mm hoch), runde Abdeckung aus vergilbungsfreiem Acryl satiné











Standard



Optional

Farbe: Aluminium farblos eloxiert



Acryl satiné



S/A = Direktes symmetrisches Licht



Gewicht: 1.5 kg/m



Gewicht: 1.3 kg/m



Gewicht: 1.2 kg/m




| Leistung | Klass | e CRI | Kelvin* | UGR | Optik | Winkel | Leuchten-<br>lichtstrom | lm/W | L  | В  | Lebens-<br>dauer in h | Länge<br>in mm | Artikel-Nr.         | Preis<br>CHF |                            |
|----------|-------|-------|---------|-----|-------|--------|-------------------------|------|----|----|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| Quadro   | 61    | 13    |         |     |       |        |                         |      |    |    |                       |                |                     |              | 155 165 165 155<br>155 155 |
| 12.5 W   | I     | >80   | 3000    | <28 | S/A   | 125°   | 1645 lm                 | 132  | 80 | 10 | 50'000                | 1196           | 56Q613.1196.830.6HE | 372          | 129                        |
| 12.5 W   | I     | >80   | 4000    | <28 | S/A   | 125°   | 1750 lm                 | 140  | 80 | 10 | 50'000                | 1196           | 56Q613.1196.840.6HE | 372          | 11 11                      |
| 22.5 W   | I     | >80   | 3000    | >28 | S/A   | 125°   | 3025 lm                 | 134  | 80 | 10 | 50'000                | 1196           | 56Q613.1196.830.6H0 | 372          | 25 30 15 31 32             |
| 22.5 W   | ı     | >80   | 4000    | >28 | S/A   | 125°   | 3220 lm                 | 143  | 80 | 10 | 50'000                | 1196           | 56Q613.1196.840.6H0 | 372          |                            |

Preis CHF pro Leuchte / Meterpreis ab 3'000 mm: CHF 274.-/m

## Quadro 620


| 12.5 W | I | >80 | 3000 | <28 | S/A | 126° | 1535 lm | 122 | 80 | 10 | 50'000 | 1196 | 56Q620.1196.830.6HE | 385 |
|--------|---|-----|------|-----|-----|------|---------|-----|----|----|--------|------|---------------------|-----|
| 12.5 W | I | >80 | 4000 | <28 | S/A | 126° | 1635 lm | 132 | 80 | 10 | 50'000 | 1196 | 56Q620.1196.840.6HE | 385 |
| 22.5 W | I | >80 | 3000 | >28 | S/A | 126° | 2820 lm | 125 | 80 | 10 | 50'000 | 1196 | 56Q620.1196.830.6H0 | 385 |
| 22.5 W | I | >80 | 4000 | >28 | S/A | 126° | 3000 lm | 135 | 80 | 10 | 50'000 | 1196 | 56Q620.1196.840.6H0 | 385 |



Preis CHF pro Leuchte / Meterpreis ab 3'000 mm: CHF 295.-/m

## Quadro 622

| 12.5 W | I | >80 | 3000 | >28 | S/A | 124° | 1460 lm | 116 | 80 | 10 | 50'000 | 1204 | 56Q622.1204.830.6HE | 333 |
|--------|---|-----|------|-----|-----|------|---------|-----|----|----|--------|------|---------------------|-----|
| 12.5 W | I | >80 | 4000 | >28 | S/A | 124° | 1550 lm | 124 | 80 | 10 | 50'000 | 1204 | 56Q622.1204.840.6HE | 333 |
| 22.5 W | I | >80 | 3000 | >28 | S/A | 124° | 2680 lm | 119 | 80 | 10 | 50'000 | 1204 | 56Q622.1204.830.6H0 | 333 |
| 22.5 W | Ī | >80 | 4000 | >28 | S/A | 124° | 2850 lm | 126 | 80 | 10 | 50'000 | 1204 | 56Q622.1204.840.6H0 | 333 |



Preis CHF pro Leuchte / Meterpreis ab 3'000 mm: CHF 250.-/m