



**LIXS**  
LIKES LIGHT.




Universal-Lichteinsätze zum  
Nachrüsten

**CFG1**




## Abmessungen (mm)



## EINE LÖSUNG FÜR ALLE


Beste Wahl für die Aktualisierung und Kompatibilität mit dem bestehenden T8-T5-Kanalsystem.



## Merkmale

- Design anklicken
- Leistung schaltbar
- Innovative Optik
- Bis zu 180 LM/W
- 5 Jahre Garantie
- Einfach zu installieren
- Optionales halogenfreies Kabel
- Flimmer Frei
- Tridonic Treiber

## Optionaler Abstrahlwinkel



## Dip-Schalter-Treiber


Mit unserem Garantieverprechen von bis zu 5 Jahren, verwenden wir nur die hochwertigsten Komponenten, von Tridonic. Es ist extrem einfach, den Leistungsbereich durch Einstellen des DIP-Schalters zu wählen.



\*Auf Anfrage

## Kompatibel für alle

Universal Linear Nachrüstung für die alten Tragschienen. Ideal, um die Einsätze ins eigene Lager zu nehmen



Mini-Fix, ICE, Norma, ZX2, SDT, TTX400, Maxos, E-line, TR50W, Modario, Traq, TRX



## Eigenschaften

WAGO-Stecker  
Easy Connection


Sichere Installation

L1 L2 L3  
Einfacher Phasenwechsel

Leistung wählen

Bis zu 200lm/W


"Klick"-Design







Artikel Numer	Leistung	Länge	Lichtfarbe(n)	Linse 90° @4000K		Opale Abd. 120° @4000K		Driver	Pri. Spannung	Steuerung	Durchgangsverdrahtung
				lm/W	Lumen	lm/W	Lumen				
F1000071	Wählbar bis 75W	1528mm	4000K	160	Max. 12'000	/	/	Tridonic	AC/DC 220-240V	DALI	1x2.5mm <sup>2</sup> +4x1.5mm <sup>2</sup>
F1000072	Wählbar bis 75W	1528mm	4000K	/	/	150	Max. 11'250	Tridonic	AC/DC 220-240V	DALI	1x2.5mm <sup>2</sup> +4x1.5mm <sup>2</sup>
F1000073	Wählbar bis 75W	1528mm	4000K	160	Max. 12'000	/	/	Tridonic	AC/DC 220-240V	DALI NOT 3h ST	1x2.5mm <sup>2</sup> +6x1.5mm <sup>2</sup>
F1000074	Wählbar bis 75W	1528mm	4000K	/	/	150	Max. 11'250	Tridonic	AC/DC 220-240V	DALI NOT 3h ST	1x2.5mm <sup>2</sup> +6x1.5mm <sup>2</sup>

## Zubehör

ITEM	Model No.	Notes	Description	Bild
1	F1000075	Anschlussklemmen	7-Polig, Stecker	
	F1000076	Anschlussklemmen	7-Polig, Kupplung	
2	F1000077	Universal Blindabdeckung	1528mm PC	
	F1000078	Universal Blindabdeckung	3056mm PC	
3	F1000079	Befestigungsclip	Clip für PC Blindabdeckung	
4	F1000080	Verbindungskabel	1.6m 7-Pol. 1x2.5m <sup>2</sup> +6x1.5m <sup>2</sup> mit Stecker und Kupplung	
	F1000081	Verbindungskabel	3.2m 7-Pol. 1x2.5m <sup>2</sup> +6x1.5m <sup>2</sup> mit Stecker und Kupplung	
5	F1000082	Klemme mit Drahtbund	mit Stecker und 200mm Draht	
	F1000083	Klemme mit Drahtbund	mit Kupplung und 200mm Draht	
6	F1000084	Unversal Blindeinsatz Aluminium	L=509mm	

ITEM	Marke	Serie	Bild
1	Trilux	07650XX	
2	Trilux	07690XX	
3	Zumtobel	ZX2	
4	Regiolux	SDT	
5	AEG/PHILIPS	Maxos	
6	Philips	TTX400	
7	Leichtes Licht	E-STN	

ITEM	Marke	Serie	Bild
8	RIDI	NEU VLT	
9	Zumtobel	ZX1	
10	Fluora/Regent	Mini-Fix/ICE	
11	Siemens	5LJ80XX	
12	Siteco	Modario	
13	Ludwig	TR50W	
14	Antaris	Antaris	

ITEM	Marke	Serie	Bild
15	Kandem	SV70,SV75	
16	RZB	Planos	
17	Norton	NSL	
18	Fluolith	TRX/TRZ	
19	THRON	090554/098287	
20	OMS/ MOLTOMX	Prestige	
21	VEKO	PRN	