


# INSERT+ 1/2



Palm Beach Torreblanca - Malaga - Spain




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

Wandeinbauleuchte, in zwei Größen, geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel
- Elektrischer Stecker für Kabel Ø 7 - Ø 12 mm
- Leuchte inklusive Konverter
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Einbautopf muss separat bestellt werden
- Der Einbautopf ist mit einem ausziehbaren Deckel versehen, in den zwei Wasserwaagen eingesetzt sind, um die Installation des Einbautopfes zu erleichtern
- Für die Installation im vorhandenen INSERT 1/2 Einbautopf sind Adapterteile für INSERT+ 1/2 erhältlich
- Inkl. 0,2 m werkseitig montiertem Kabel H07RN-F
- Für die Serie INSERT+ 2 sind als Zubehör Stecker zur Durchgangsverkabelung erhältlich. Die Stecker sind für Kabel mit Ø 7 - Ø 10,5 mm und mit Ø 14 - Ø 17 mm geeignet



## INSERT+ 1

IP65 - IK07

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	<b>304117</b>
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	<b>304116</b>
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	■	<b>304119</b>
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	■	<b>304118</b>
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275	□	<b>304115</b>
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250	□	<b>304114</b>



## INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	<b>304123</b>
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	<b>304122</b>
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	■	<b>304125</b>
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	■	<b>304124</b>
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553	□	<b>304121</b>
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503	□	<b>304120</b>



## Notwendiges Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
<b>INSERT+ 1</b>		
Einbautopf INSERT+ 1		<b>310475</b>
<b>INSERT+ 2</b>		
Einbautopf Insert + 2		<b>310490</b>




310475




### Leuchte komplett

1A+1B = 2 Bestellnummer

	BESTANDTEILE
<b>A</b>	Leuchte
<b>B</b>	Einbautopf



310475




310490

## Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
<b>INSERT+ 1</b>		
Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Inser 1)	□	<b>310476</b>
Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Inser 1)	■	<b>310477</b>
Adapter INSERT+ 1 (Nachrüst-Kit Inser 1)	■	<b>310478</b>
<b>INSERT+ 2</b>		
Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Inser 2)	□	<b>310487</b>
Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Inser 2)	■	<b>310488</b>
Adapter INSERT+ 2 (Nachrüst-Kit Inser 2)	■	<b>310489</b>
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 14-17 mm IP 68		<b>310495</b>
Abzweigdose Y 3-WEGE Ø 7-10.5 mm IP 68		<b>310496</b>




310495  
310496




### Leuchte komplett

1A+1C = 2 Bestellnummer

	BESTANDTEILE
<b>A</b>	Leuchte
<b>C</b>	Adapter




INSERT 1




INSERT 2




INSERT+ 1




INSERT+ 2



310476  
310477  
310478



310487  
310488  
310489



Assisted living María Auxiliadora - Granada - Spain


# INSERT+ 1 MARINE



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

■ BR-10 / Messing natur / Glänzend

- Wandeinbauleuchte, in zwei Größen, geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:
- Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert
  - EPDM-Dichtung
  - Ring aus Marinemessing-Legierung mit glänzendem Gleitschliff ISO 9223 (CX)
  - Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel
  - Elektrischer Stecker für Kabel Ø 7 - Ø 12 mm
  - Leuchte inklusive Konverter
  - Äußere Schrauben aus Edelstahl
  - Einbautopf muss separat bestellt werden
  - Der Einbautopf ist mit einem ausziehbaren Deckel versehen, in den zwei Wasserwaagen eingesetzt sind, um die Installation des Einbautopfes zu erleichtern
  - Inkl. 0,2 m werkseitig montiertem Kabel H07RN-F
  - Unbehandeltes Messing unterliegt einem natürlichen Oxidationsprozess. Mit einer herkömmlichen Metall- bzw. Messingpolitur können Sie den ursprünglichen Glanz wieder herstellen
  - Gehäuse aus besonders korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss



## INSERT+ 1 MARINE

IP65 - IK07



LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	354	■	<b>304792</b>
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	325	■	<b>304791</b>

## Notwendiges Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
INSERT+ 1 MARINE		
Einbautopf INSERT+ 1		<b>310475</b>



310475